

 tor
typen

SCHIEBETORE



Tortypen sind Partner des professionellen Fachhandels. Unsere Partner sind regionale Metall-, GaLa- und Zaunbaubetriebe. Sie beraten private und gewerbliche Interessenten vor Ort. Vom ersten Aufmaß und Angebot bis zur Montage.

Als Interessent für unsere Produkte freuen wir uns auf Ihre Anfrage. Wir bringen Sie gerne mit dem Tortypen in Ihrer Region in Kontakt.

Sie sind Fachhändler und möchten unsere Produkte vertreiben? Kontaktieren Sie uns und werden Sie unser Partner in Ihrer Region.



Florian Hofmann
Geschäftsführer

Zusätzlich zu den Toren bieten wir Ihnen hochwertige Lösungen für Briefkästen, Paketboxen und Zäune.

Nutzen Sie gerne unseren Aufmaß-Service. Wir erfassen Ihren Einfahrtsbereich in 3D und planen Ihre neue Toranlage passgenau.

Lokalen Partnern bietet Tortypen darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Produkte der Tortypen-Community zu präsentieren. Unseren Partnern stellen wir maßgeschneiderte Lösungen, von CAD-Daten bis zum fertigen Produkt, zur Verfügung.

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns an
08136 8089-161

oder schreiben Sie uns
info@tortypen.de



01 Schiebetor Technik	2
02 Schiebetor Bauarten	4
Klassische Schiebetore	4
Tore mit kurzer Einspannung	5
Industrie-Schiebetore	6
Schiebetore im Gefälle	7
Teleskop-Schiebetore	8
Autarke Solar-Schiebetore	9
Schiebetore mit Gehflügel	10
Schiebetore zum selbst befüllen	11
03 Unsere Torfüllungen	12
04 Briefkästen und Paketboxen	16
05 Öffnungs- und Steuerungsarten	18
06 Tortypen Service	19

2

Tage benötigen wir **maximal**, um Ihnen ein **attraktives Angebot** zu unterbreiten. Wir beraten Sie vor, während und nach der Planung.

4

Tage Geduld müssen Sie für eine **komplette Zeichnung** inkl. **Bemaßung** und **3D-Renderings** Ihrer Toranlage aufbringen.

6

Wochen **Lieferzeit** sind typisch für **Standardtore**, falls diese nicht sogar ab Lager verfügbar sind.

01 Technik

Sicherheitstechnik.

Rund um die Sicherheit unserer Tore gehen wir keine Kompromisse ein. Allerdings nutzen wir Lösungen, die den gehobenen Ansprüchen auch optisch gerecht werden.



Design und Langlebigkeit.

Unsichtbar in der Laufschiene verbaute Zahnstangen sind unser Standard. Damit lassen sich unsere Tore nicht nur schöner, sondern durch die Zwangsführung auch absolut wartungsarm gestalten.



Herausragende Verarbeitung.

Perfekte Funktion Ihrer Tortypen-Anlage können Sie voraussetzen. Darüber hinaus liegt uns das ansprechende Design Ihres Tores am Herzen – und das bei höchster Funktionalität.

Perfektes Laufverhalten.

Das Herzstück einer jeden Toranlage ist das verwendete Laufwerk. Unsere einzigartig, auch quer zur Laufrichtung abgerundeten Laufrollen sind perfekt auf die vorgesehene Zwangsführung des Hohlkammer-Aluminiumprofils abgestimmt.





Auch nach Jahren wie neu.

Durch den Einsatz unserer Führungsprofile laufen die Rollen nicht direkt auf dem Lack oder der Pulverbeschichtung. Abriebspuren können so gar nicht erst entstehen.



Vormontiert auf der Montagekonsole. Die Konsolen sind dabei so flexibel, dass sie für die direkte Verschraubung auf dem Fundament oder für die Montage an einer Mauer eingesetzt werden können.





Bei wenig Platz im Torrückraum kommt unser Profilschlitten zum Einsatz. Damit lassen sich z.B. Tore mit 3 m Lichte mit einer Gesamtlänge von nur 3,4 m bauen. Sprechen Sie uns in solchen Situationen an. Es gibt spannende Lösungen bis 10 m lichter Weite.



Einfach. Leise. Unsere Getriebewellenbäume übertragen die Kraft des Torantriebes auf die unsichtbaren, im Laufrollenprofil versteckten Zahnstangen. Der Torantrieb wird direkt am Rollenbock mit einer Konsole montiert und über Gewinde fein justiert.

Klassische Bauweise

Konfigurieren Sie Ihr Schiebetor einfach online.




Unsichtbare Zahnstangen, versteckt im Laufrollenprofil integriert. Bestes Laufverhalten durch Zwangsführung.

- Material: Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- Füllung: Individuell nach Kundenvorgabe
- Rahmen: 80 x 80 mm (bis 6 m lichte Weite)
80 x 120 mm (ab 6 m lichte Weite)
- Führungsposten: 140 x 80 mm
- Einlaufpfosten: 120 x 120 mm
- Torhöhe (HT): wählbar bis 2.500 mm
- Bodenluft (BL): 100 mm

Wählen Sie die Gestaltung gerne aus unseren Designvorschlägen aus oder lassen Sie Ihr Tor von uns nach Ihren Vorgaben gestalten und zeichnen.

Stellen Sie sich Ihr Schiebetor selbst in unserem Konfigurator zusammen. Innerhalb einer Woche erhalten Sie Ihre individuelle technische Zeichnung. Zusätzlich ein 3D Bild der Toranlage und den dazugehörigen Fundamentplan.


Unsere Schiebetore zeichnen sich durch die Kombination hochwertiger Materialien und innovativer Technologie aus. Die dabei verbauten Antriebe bestehen aus einem robusten Stahlgetriebe und verfügen über eine moderne Steuerung, die an KNX-Systeme angeschlossen werden kann oder einfach per Telefonanruf oder APP aus der Ferne gesteuert wird. Die perfekte Abstimmung von Hard- und Software macht die Toranlagen langlebig und wartungsarm.




DL	GL
3000	4200
3500	4900
4000	5600
4500	6300
5000	7000
5500	7700
6000	8400
6500	8900

Platzsparende Tore

Konfigurieren Sie Ihr Schiebetor einfach online.



Extern platzsparend – durch die kurze Einspannung ist eine sehr kurze Gesamtlänge (GL) möglich.




Eine geniale Lösung – der Profilschlitten für Tore mit wenig Platz im Rückraum.

Material: Torrahmen aus Aluminium
 Füllung: Individuell nach Kundenvorgabe
 Rahmen: 80 x 80 mm (bis 6 m lichte Weite)
 80 x 120 mm (ab 6 m lichte Weite)
 Führungsposten: 140 x 80 mm
 Einlaufpfosten: 120 x 120 mm
 Torhöhe (HT): wählbar bis 2.500 mm
 Bodenluft (BL): 100 mm
 Besonderheit: **Integrierter Profilschlitten für kurze Einspannung**

Genug Platz zu haben ist ein Luxus, der bei der Entwicklung der Baulandpreise mehr gilt denn je. So auch im Torbau.

Bei immer enger werdenden Einfahrten oder dem Bau von Toren im Bestand bieten innovative Lösungen Möglichkeiten, Tore dort noch einzupassen, wo es im Standard nicht mehr möglich wäre. Wir haben hierzu platzsparende Schiebetore entwickelt. Dank dieser können


Schiebetore auch an undenkbaaren Plätzen installiert werden. Ein Beispiel: 5 m Lichte erfordern mit dieser Bauweise lediglich 5,5 m Gesamtlänge des Tores. Sprechen Sie uns frühzeitig in der Planungsphase an, damit wir Ihnen zuverlässig bestätigen können, was möglich ist und wo die Grenzen des Systems liegen. Wählen Sie die Gestaltung gerne aus den Designvorschlägen aus oder lassen Sie Ihr Tor von uns nach Ihren Wünschen gestalten.



DL	GL
3000	3550
3500	4050
4000	4600
4500	5150
5000	5800
5500	6300
6000	6800
6500	7300

Teleskop Schiebetore

Konfigurieren Sie Ihr Schiebetor einfach online.




Der MototOnBoard.
Dabei sind Sperrbreiten bis zu 10 m möglich.

Material: Torrahmen aus Aluminium
Füllung: Individuell nach Kundenvorgabe
Rahmen: 80 x 80 mm (bis 6 m lichte Weite)
80 x 120 mm (ab 6 m lichte Weite)
Führungsposten: 140 x 80 mm
Einlaufpfosten: 120 x 120 mm
Torhöhe (HT): wählbar bis 2.500 mm
Bodenluft (BL): 100 mm

Für Einbausituationen mit besonders wenig Platz im Torrückraum sind die Tortypen Schiebetore in DUO Bauweise die perfekte Wahl. Sie können für lichte Weiten bis ca. 8 m eingesetzt werden.

Teleskoptore sind eine Nische im Torbau, mit der wir viel Erfahrung haben. Unser Konzept ist einzigartig und extrem zuverlässig, weil wir auf mechanische Kraftübertragung mittels Seilzügen und Umlenkrollen gänzlich verzichten.



Diese sind bei mechanischen Kraftübertragungssystemen überdurchschnittlich höher belastet und damit anfälliger als beim effizienten Tortypen DUO Antriebssystem mit 2 unabhängigen Motoren. Beim Design von Teleskoptoren entscheiden wir uns oft für geschlossene Füllungen. Das hat nicht nur optische Gründe. Die Tore sind mit dieser Füllung durchgriffsicher und minimieren damit das Risiko für Verletzungen zwischen den aneinander vorbeifahrenden Torflügeln.



DL	GL	BL
3000	3800	2300
3500	4300	2550
4000	4800	2800
4500	5300	3050
5000	5800	3300
5500	6300	3550
6000	6800	3800
6500	7300	4050

Schiebetore im Gefälle

Konfigurieren Sie Ihr Schiebetor einfach online.




Für **anspruchsvolle** Torlösungen im **Gefälle**. Der zuverlässige und servicefreundliche **Gewichtsausgleich**.

Material: Torrahmen aus Aluminium
 Füllung: Individuell nach Kundenvorgabe
 Rahmen: 80 x 80 mm (bis 6 m lichte Weite)
 80 x 120 mm (ab 6 m lichte Weite)
 Führungsposten: 140 x 80 mm
 Einlaufpfosten: 120 x 120 mm
 Torhöhe (HT): wählbar bis 2.500 mm
 Bodenluft (BL): 100 mm

Elektrische Schiebetore im Gefälle zuverlässig und wartungsarm zu bauen, ist anspruchsvoll und gehört zu unseren Spezialitäten.


Anders als bei herkömmlichen Toren werden bei Tortypen Schiebetore nicht alleine durch die Kraft des Antriebs, sondern durch unseren speziellen Gewichtsausgleich die Steigung hinauf

geschoben. Der Gewichtsausgleich baut Energie auf, wenn die Schwerkraft das Tor ins Gefälle zieht, und unterstützt es mit der gespeicherten Energie, wenn der Antrieb das Tor die Steigung zurück nach oben drückt. Dieses ebenso einfache wie geniale System macht unsere Tore besonders wartungsarm und langlebig.



DL	GL
3000	4200
3500	4900
4000	5600
4500	6300
5000	7000
5500	7700
6000	8400
6500	8900


Große Einfahrten und gewerbliche Tore



Design Line:
Machen Sie Ihr Tor
mit **Ihrem Logo** zur
Visitenkarte Ihres
Unternehmens.



Bestellen Sie die **Konsole**
gerne angepasst für **tiefer**
liegende Fundamente.



Material:
Füllung:
Rahmen:


Rahmenkonstruktion aus Aluminium
Individuell nach Kundenvorgabe
80 x 80 mm (bis 6m lichte Weite)
80 x 120 mm (ab 6m lichte Weite)
120x 120 mm (ab 8m lichte Weite)

Führungsposten:
Einlaufpfosten:
Torhöhe (HT):
Bodenluft (BL):

150 x 150 mm
150 x 150 mm
wählbar bis 2.200 mm
100 mm

Wir bieten Ihnen elektrische Schiebetore
bis 16 m Durchfahrtsbreite für gewerbli-
che Zwecke an. Oft werden gewerbliche
Tore klassisch mit Stäben gefüllt. Sie
haben aber selbstverständlich die Wahl
zwischen funktionellen Standardtoren
zum erstklassigen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis oder einem individuellen Tor als
Visitenkarte Ihres Unternehmens.


Gerne unterstützen und beraten wir
Sie darüber hinaus bei der Integration
einer Zutrittskontrolle. Die Möglichkei-
ten sind vielfältig. Wir realisieren für
Sie Zeitschaltfunktionen mit Jahres-
kalender, Öffnung per Anruf, per APP
oder via Kennzeichenerkennung ge-
nauso wie die nahtlose Integration in
Ihre bestehende Hauselektronik.




DL	GL
6000	8400
6500	9300
7000	9800
7500	10500
8000	11200
8500	11900
9000	12600
9500	13300
10000	14000

Solartore - ohne Stromanschluss einsetzbar

Konfigurieren Sie Ihr Schiebetor einfach online.




Der MototOnBoard.
Dabei sind Sperrbreiten bis zu 8 m möglich.



- Material: Torrahmen aus Aluminium
Füllung: Individuell nach Kundenvorgabe
Rahmen: 80 x 80 mm (bis 6m lichte Weite)
80 x 120 mm (ab 6m lichte Weite)
Führungsposten: 140 x 80 mm
Einlaufpfosten: 120 x 120 mm
Torhöhe (HT): wählbar bis 2.500 mm
Bodenluft (BL): 100 mm

Kein Strom verfügbar? Unsere Solartore sind eine echte Plug&Play-Lösung. Festdübeln. Fertig.

Einbausituationen, in denen es sehr aufwendig und teuer ist, die Stromversorgung des Torantriebes herzustellen, gibt es immer wieder. Sei es auf Baustellen, im landwirtschaftlichen Betrieb oder im privaten Hausbau. Mit unseren SOLAR-Schiebetoren bieten wir Ihnen eine steckerfertige Lösung.



DL	GL
3000	3815
3500	4315
4000	1815
4500	5315
5000	5815
5500	6315
6000	6815
6500	7315

Schiebetore mit Gehflügel

Konfigurieren Sie Ihr Schiebetor einfach online.




Für den sicheren Betrieb.
Die selbstschließenden Torbänder halten den Gehflügel während in der Bewegung stets geschlossen.

- Material: Torrahmen aus Aluminium
- Füllung: Individuell nach Kundenvorgabe
- Rahmen: 80 x 80 mm (bis 6 m lichte Weite)
80 x 120 mm (ab 6 m lichte Weite)
- Führungsposten: 140 x 80 mm
- Einlaufpfosten: 120 x 120 mm
- Torhöhe (HT): wählbar bis 2.500 mm
- Bodenluft (BL): 100 mm

Schiebetore mit integriertem Gehflügel bieten eine praktische und platzsparende Lösung für Einfahrten. Da das Tor seitlich gleitet, wird wenig Raum benötigt, was besonders auf engen Grundstücken von Vorteil ist.

Gleichzeitig ermöglicht der integrierte Gehflügel eine separate Nutzung durch



Fußgänger, ohne das gesamte Tor öffnen zu müssen. Dies sorgt für mehr Komfort und Sicherheit. Zusätzlich können im Gehflügel nützliche Funktionen wie Sprechanlagen oder Briefkästen integriert werden, was die Konstruktion zu einer echten All-in-One-Lösung macht. Schiebetore mit Gehflügel sind somit ideal für eine vielseitige Nutzung und steigern die Effizienz von Einfahrten.



DL	GL
3000	4200
3500	4700
4000	5200
4500	5600
5000	6200
5500	6700
6000	7200
6500	7700

DIY Schiebetore zum selbst befüllen


Wählen Sie Ihr Lieblingsmaterial und befüllen Sie Ihr Tor selbst.



Do-it-yourself-Tore bieten wir für die Ausführung als Standardtore ebenso an wie Tore mit kurzer Einspannung und Tore im Gefälle.


Sprechen Sie uns bezüglich der Wünsche zu Ihrer Torfüllung gerne an. Der Torrahmen kann dann mit Befestigungshilfen versehen werden, um Ihre Füllung am Tor befestigen zu können, ohne den Torrahmen selbst zu beschädigen. So können z. B. Befestigungswinkel mit angefertigt oder Flachmaterial zur Verschraubung mit eingeschweißt werden.

Sehr beliebt sind unsere Torrahmen zum Selbstbefüllen. Sie erhalten diese gerne komplett vorkonfektioniert zum einfachen Aufstellen auf einem Fundament. Die Erfordernisse für Ihre Füllung bzgl. Abständen, Gewicht und Befestigung sind dann bereits berücksichtigt. Eine einfache und kostengünstige Lösung, um Tore selbst zu gestalten.



Standardausführung

Platzsparende Bauweise




Industrie-Schiebetore

Tore in Steigung/Gefälle

03 Standardmäßige Torfüllungen


Alu Paneel, längs

Längs, ohne von außen sichtbare Schrauben auf dem Rahmen montiert



Stäbe

Vertikale Stäbe
40 x 20 mm




Alu Paneel quer

Quer, ohne von außen sichtbare Schrauben auf dem Rahmen montiert




Stabmatte

Hochwertige 8/6/8
Stabmatte



Alu Lattung, quer

Quer, ohne von außen sichtbare Schrauben auf dem Rahmen montiert




Flächige Füllung

Ohne sichtbare Schrauben und Nieten auf dem Rahmen montiert




Douglasie

Horizontal angeordnete
Holzpaneelen




Lerche Stäbe quer

Horizontal angeordnete
Holzlatten



Lerche

Horizontal angeordnete
Holzpaneelen




Lamellen

Im Rahmen in 45°
Neigung eingebaute
Lamellen



Lerche Stäbe

Vertikal angeordnete
Holzlatten




Mosaik

Individuell gestaltbares
Mosaik Design



Lochblech

Lochblech – Muster
wählbar




Flächig mit Schlitz

Flächige Blechfüllung
mit Muster




Schmiedevorsatz

Flächige Sichtschutz-
füllung mit Schmiede-
vorsatz




Naturholz Füllung

Horizontale Füllung
mit Bonanzabrettern




Holz Finnland

Vertikale Holzlattung,
auf der Vorder- und
Rückseite



Bubbles

Individuell gestaltbares
Lochblech-Design




Cortenblech

Flächige Füllung mit
Cortenblech




Mikado

unregelmäßig, vertikal
angeordnete Alustäbe



Quer drei Breiten

Horizontal angeordnete
Alupaneele




Do it yourself

Im Rahmen in 45°
Neigung eingebaute
Lamellen




Diagonal

Diagonal Alupaneele



Beschriftung

Individuell gestaltbare
Schrift für Name oder
Hausnummer



04 Briefkästen und Paketboxen

Der passende Briefkasten oder die praktische Paketbox sind nicht nur funktionale Elemente, sondern können auch stilvolle Ergänzungen sein, die Ihre Toranlage vollenden und gleichzeitig Ihre Immobilie aufwerten. Sie sind das Erste, was Besucher wahrnehmen, und damit Ihre persönliche Visitenkarte.

Unsere hochwertigen Briefkästen werden im zeitlosen Design und in Handwerksqualität gefertigt. Dabei setzen wir auf individuelle Anfertigung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmt ist. Jeder Briefkasten wird mit schlichter Eleganz gestaltet, die sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Anwesens einfügt. Besondere Details, wie bauseitige Sprechanlagen, Hausnummern und Straßennamen, integrieren wir mit großer Sorgfalt und einem feinen Sinn für Ästhetik in das Design. So entsteht ein einzigartiges Kunstwerk, das nicht nur funktional, sondern auch ein echter Eyecatcher für Ihre Gäste ist.



Lassen sie sich von weiteren **Design-Beispielen** inspirieren.



Wir bauen Ihre Gehflügel übrigens auch mit integrierte **Sprechanlage** und **Aufschrift**. Egal in welcher **Form** oder **Farbe**.


Doch nicht nur bei Briefkästen legen wir höchsten Wert auf Qualität und Design. Auch unsere Paketbox-Kombinationen sind eine durchdachte Lösung, die den Komfort und die Sicherheit Ihres Zuhauses erhöht.

In Zeiten des zunehmenden Online-Shoppings wird die Lieferung von Paketen direkt nach Hause immer wichtiger. Eine Paketbox bietet hier die perfekte Lösung, um Ihre Sendungen sicher und wettergeschützt zu empfangen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Kombiniert mit einem Schiebetor in Ihrem Vorgarten, schaffen Sie ein Maximum an Sicherheit und Komfort.

Ein Schiebetor in Verbindung mit einer Paketbox ermöglicht eine nahtlose Integration in das Gesamtkonzept Ihrer Toranlage. Die Paketbox kann optimal hinter dem Schiebetor platziert werden, sodass Ihre Lieferungen diskret und geschützt aufbewahrt werden können. Durch die Kombination von Design und Funktionalität entsteht eine harmonische und durchdachte Einheit, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Flächenbündige Sprechanlagen.

Die Einbaurahmen werden auch für bauseitig bereits vorhandene Sprechanlagen individuell angepasst.



Brief Einwurf und Entnahme

werden je nach baulicher Situation von vorne und hinten oder nur von vorne realisiert. Ebenso können die Briefkästen als Durchwurf-Variante für Mauern gestaltet werden.

Paketboxen können in einer Steele mit dem Briefkasten kombiniert werden oder als separate Box gestaltet werden.

05 Vielfältige Öffnungs- und Steuerungsarten



Unsere Schiebetore lassen sich auf vielfältige Weise öffnen. Es gibt beispielsweise innovative Öffnungsarten über das Handy oder eine integrierte KFZ-Erkennung. Sie können sich natürlich stattdessen auch für eine klassische Variante über einen Handsender entscheiden.

Eine spannende Variante ist die Integration eines NETCOM-Moduls. Dieses vereint die Funktionen von Zeitschaltuhr, Öffnung per APP und Handyanruf. Zusätzlich werden insbesondere für gewerbliche Anwendung interessante Funktionen zur Berechtigung von einzelnen Nutzern oder Nutzergruppen möglich. Sprechen Sie uns an, um Ihre Anforderungen zu klären.




 01 Angebot

Detalliertes Rendering

Technische Zeichnung



02 Auftrag



Elektro- und Fundamentpläne



03 Lieferung



Ihr fertiges Tor



Das 3D-Laserscanning. Unverzichtbar bei anspruchsvollen Geländeverläufen oder Einpassungen im Bestand.

Das Laserscanning begeistert uns seit Jahren und hat sich als unverzichtbares Hilfsmittel herausgestellt. In wenigen Minuten wird Ihre komplette

Einfahrt mit Millionen von Messpunkten Millimeter genau erfasst. In diesem 3-D-Modell planen wir Ihre Toranlage. So können wir Ihnen schon vorab Ansichten in Kombination mit dem Haus, Garagen u. Ä. erstellen, die es einfach machen, sich die neue Toranlage genau vorstellen zu können.



Stellen Sie eine unverbindliche Anfrage.

Wir beraten Sie gerne.

WOCHE 0




Projektablauf



Ein Termin mit
uns Vorort.

Wir vermessen Ihr
Projekt mittels
3D-Laserscanning.

WOCHE 1



Planung und
Konstruktion.

Sie erhalten
detaillierte
Renderings.

WOCHE 2



Finalisierung
und Bau.

Aufbau der
Anlage durch den
Tortypen-Service.


WOCHE 6-8

Testen Sie unseren
Konfigurator:



Konfigurieren Sie sich Ihr Tor.

In nur 5 Schritten zu Ihrem unverbindli-
chen Angebot durch unseren Schiebetor
Konfigurator. Wenn Sie dennoch Hilfe
möchten, erarbeiten wir mit Ihnen auch
gerne gemeinsam ein Konzept.



Testen Sie unseren
Konfigurator:



Konfigurieren Sie sich Ihr Tor.

In nur 5 Schritten zu Ihrem unverbindlichen Angebot durch unseren Schiebeter Konfigurator. Wenn Sie dennoch Hilfe möchten, erarbeiten wir mit Ihnen auch gerne gemeinsam ein Konzept.

Oder lassen Sie sich von unserem Service beraten.

Ihr Tortyp vor Ort ist Profi. Er weiß, worauf es ankommt. Als Spezialist in der Region steht er Ihnen als Tortyp bei all Ihren Fragen und Anliegen rund um Ihre Toranlage zur Seite. Ganz nach Ihrem individuellen Bedarf. Vom Aufmaß bis zum Aufbau der Toranlage. Wir helfen Ihnen vor Ort. Unkompliziert und kompetent.



Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

TorTypen | P-Direkt GmbH
Oskar-von-Miller Str. 4, 85221 Dachau
Telefon: +49 (0) 8136 8089161
Email: info@tortypen.de
www.tortypen.de



Website



Instagram




WhatsApp

Schiebetor Checkliste

Bauart:


☐ Standardausführung



☐ Beengte Verhältnisse




☐ Industrietore




☐ Steigende Schiebetore



☐ Teleskoptor



☐ Solartor



Tor Design: Füllung:

- ☐ Selbst beplanken
- ☐ Stabmatte 50x200mm
- ☐ Alupaneele quer 200x18mm
- ☐ Holzpaneele quer 200x18mm
- ☐ Flächige Füllung
- ☐ Rückruf zur Beratung

- ☐ Stabfüllung 40x20mm
- ☐ Stabmatte 25x50mm
- ☐ Alupaneele senkrecht 200x18mm
- ☐ Holzpaneele senkrecht 200x18mm
- ☐ Lochblechfüllung 15x15mm

Farbe:

- ☐ RAL 5010 Enzianblau
- ☐ RAL 6005 Moosgrün
- ☐ RAL 6009 Tannengrün
- ☐ RAL 7016 Anthrazit
- ☐ RAL 7030 Steingrau
- ☐ RAL 7040 Fenstergrau

- ☐ RAL 7047 Telegrau 4
- ☐ RAL 8001 Ockerbraun
- ☐ RAL 9005 Tiefschwarz
- ☐ RAL 9006 Weißaluminium
- ☐ RAL 9010 Reinweiß
- ☐ RAL 9016 Verkehrsweiß

Holz:

- ☐ Lärche
- ☐ Eiche

- ☐ Douglasie
- ☐ _____

Maße:

_____ cm Lichte Weite
_____ cm Höhe Oberkante Rahmen



Schließt von außen nach:

- ☐ Links
- ☐ Tor läuft waagrecht
- ☐ in Richtung AUF
- _____ cm/m Gefälle/Steigung

☐ Rechts

☐ in Richtung ZU

Gefälle:

Automatisiert:

Wenn JA:

- ☐ Handsender
- ☐ APP
- ☐ Zeitschaltuhr

- ☐ Telefonanruf
- ☐ Schlüsseltaster
- ☐ _____

Gehflügel anbieten:

Wenn JA:

_____ cm Lichte Weite

Briefkasten anbieten:

Wenn JA:

- _____ Anzahl Klingelknöpfe
- ☐ Sprechanlage integrieren
- ☐ Entnahme ☐ Vorne ☐ Hinten

☐ Videoübertragung integrieren

Kostenloser Service:

- ☐ Fundamentpläne erwünscht
- ☐ Rückruf erbeten

- ☐ Kabelempfehlung
- ☐ Paketbox integrieren

IHRE KONTAKTDATEN

Firma	Name / Vorname
Straße & Hausnummer	
PLZ	Ort
E-Mailadresse	Telefon
Fax	Bauvorhaben

Alles ausgefüllt? Dann ab auf's Fax damit: **+49 (0) 8136 8089163**
Oder schicken Sie es uns per E-Mail an: **projekte@tortypen.de**

Ihr Tortypen Partner in der Region:

TorTypen | P-Direkt GmbH
Oskar-von-Miller Str. 4, 85221 Dachau
Telefon: +49(0) 8136 8089161
Email: info@tortypen.de
www.tortypen.de